

КОМБИНИРОВАННЫЕ ВАННЫ



383
117x172,5 см
СТР. 110



385
180x80-86 см
СТР. 114



ARMONYA
H46M-546M: 170x70-80 см
СТР. 118



SHARADE
HT1M-T01M: 170x70 см
HT4M-T04M: 180x77 см
СТР. 120



SINTESI 226-284
226: 170x70,5-85 см
284: 160x70,5-85 см
СТР. 122



SINTESI 286
180x80-97 см
СТР. 124



250
170x80 см
СТР. 126



252
140x140 см
СТР. 128




257
125x125 см
СТР. 130



258
125x125 см
СТР. 130





383

ENI DESIGN

117x172,5 cm







385

DESIGN

180x80-86 CM



а ел от елко е ево
 ат ал л тет е к -



Осветленный дуб Антрацитовый дуб Венге

е о ал а о цовка



к лов е а ел



Белый (А) Белый европейский (-)




Белый (А) Белый европейский (-)

о олов к




Черный



Функции

	и	J	Basic G	E	TOP
Рама					
емное сиденье					
ливная колонна					
Идромассаж (кол. форсунок)		6	6	6	8
Панель управления					
Регулировка интенсивности массажа		ручн.	ручн.	ручн.	ифр.
Датчик уровня					
Автоматическая дезинфекция					
Система Clean					
silence					
Пульт дистанционного управления					
Пульсатор					
Сенсор					
Колонна с ETP					
Настенный поручень					
Clean glass					



Объем воды 380 л.
 (на уровне перелива)

■ по заказу ■ серийно □ отсутствует

обычная

развернутая на 180



ARMONYA


ANĖ EĖETTI RĖĖĖA DESIĖN

Ė46Ė Ė546Ė Ė170x70-80 CM

Ė46°Ė ĖĖĖ546°Ė ĖĖĖ170x70-80 CM



Цвета ва ☒



о ☒лов к



Черный



Встраивание в неотделанную стену подготовительного комплекта многофункциональной колонны.

ARMONYA
☒ 46 ☒ ☒ 546 ☒ ☒ 46 ☒ ☒ 46

КО Б Н РОВАННЫЕ ВАННЫ



aRMO ☒ ☒ 46 ☒ ☒ G 546 ☒ ☒ T



aRMO ☒ ☒ 46M 546M

Функции ☒ нн☒


	и	J	Basic G	E	TOP	☒ ☒ ROs ☒ ic ☒ ☒	☒ ☒
Рама							
☒ливная колонна							
☒идромассаж (кол. форсунок)		6	6	6	8	8	8
Панель управления							
Регулировка интенсивности массажа		ручн.	ручн.	ручн.	☒ифр.	☒ифр.	☒ифр.
С☒☒e☒e☒en☒e							
Подголовник							
Датчик уровня							
Автоматическая дезинфекция							
☒система ☒☒☒ Clean							
☒☒☒silence							
Пульт дистанционного управления							
Пульсатор							
☒☒☒sni☒							
Нагреватель							
Радиоприемник (☒☒☒sti☒ Panel)							

Функции у☒

	☒ 46 546 ☒ ☒ T	☒ 46M 546M
Ручной душ на штанге		
☒ентральный разбрызгиватель душа		
Термостатический или однорычажный смеситель		
Выбор водного массажа		ручн.
Водные массажи		
Clean ☒lass		

Об ем воды 200 л.
(на уровне перелива)

☐ по заказу ☐ серийно ☐ отсутствует



обычная

развернутая на 180☒



SHARADE

TAKOBI DESIGN

01 01 170x70-84,5 CM

02 02 170x70-84,5 CM

04 04 180x77-93 CM


05 05 180x77-93 CM



Цвета ва




Стекло



Оловко



версия * без подсветки



РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ДУША

ПЕРЕДНЯЯ РАЗДВИЖНАЯ ПАНЕЛЬ, НЕ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ ДОСТУПА В ВАННУ
ОТКРЫТИЕ МАКСИМУМ 40 СМ

ОТКИДНОЕ СИДЕНЬЕ

СЪЕМНЫЙ ПОДГОЛОВНИК

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ГИДРОМАССАЖ

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

SHARADE

- 01
- 02
- 04
- 05

КОРПУСНЫЕ ВАННЫ

Функции

	и	J	Basic G	E	TOP	ROsOic G	ic G
Рама							
Подголовник							
Шлифованная колонна							
Гидромассаж (кол. форсунок)		6	6	6	8	8	8
Панель управления							
Регулировка интенсивности массажа		ручн.	ручн.	ручн.	Ифр.	Ифр.	Ифр.
Сенсорное управление							
Датчик уровня							
Автоматическая дезинфекция							
Система Clean							
Система silence							
Пульт дистанционного управления							
Пульсатор							
Система smart							
Нагреватель							
Радиоприемник (Smart Panel)							


Функции у

	T01 T01 T05 T05 k k	T02 T02 T04 T04 G T k k
Ручной душ		
Центральный разбрызгиватель душа		
Термостатический или однорычажный смеситель		
Clean Glass		
Выбор водного массажа	ручн.	ручн.
Водные массажи		
Сиденье		
Раздвижная передняя стенка		
Светодиодная подсветка		

Объем воды

- 01 01 02 02 200 л.
 - 04 04 05 05 242 л.
- (на уровне перелива)

■ по заказу ■ серийно □ отсутствует



SINTESI 226-284

DESIGN I-TALIANO

226 170x70,5-85 CM

284 160x70,5-85 CM



Цвета



Материалы отделки



- РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ДУША
- РУЧНОЙ ДУШ НА ШТАНГЕ
- ЗЕРКАЛО
- ПОЛКИ
- РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ И СТЕНКИ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА
- ГИДРОМАССАЖНАЯ ФОРСУНКА
- МАССАЖ СТУПНЕЙ
- ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
- СЪЕМНОЕ СИДЕНЬЕ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА
- ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Функции


- Рама
- Шливная колонна
- Съемное сиденье
- 284 Гидромассаж (кол. форсунок)
- 226 Гидромассаж (кол. форсунок)
- Панель управления
- Регулировка интенсивности массажа
- Датчик уровня
- Автоматическая дезинфекция
- Система Clean
- Система Silence
- Пульт дистанционного управления
- Пульсатор

	и	Eas	TOP
Рама			
Шливная колонна			
Съемное сиденье			
284 Гидромассаж (кол. форсунок)		6	6
226 Гидромассаж (кол. форсунок)		6	8
Панель управления			
Регулировка интенсивности массажа		ручн.	и фр.
Датчик уровня			
Автоматическая дезинфекция			
Система Clean			
Система Silence			
Пульт дистанционного управления			
Пульсатор			

Функции

- Ручной душ на штанге
- Центральный разбрызгиватель душа
- Купол
- Термостатический или однорычажный смеситель
- Выбор водного массажа
- Водные массажи
- Оборудованная панель для версии на свободной стороне
- Clean class

	284	226	284	226
			функции	функции
Ручной душ на штанге				
Центральный разбрызгиватель душа				
Купол				
Термостатический или однорычажный смеситель				
Выбор водного массажа			ручн.	
Водные массажи				
Оборудованная панель для версии на свободной стороне				
Clean class				



Объем воды
284 180 л. 226 190 л.
(на уровне перелива)

■ по заказу ■ серийно □ отсутствует



SINTESI 286

INNOVATIVE DESIGN

180x80-97 CM



Цвета



- РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ДУША
- РУЧНОЙ ДУШ НА ШТАНГЕ
- РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ
- СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ
- РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МАССАЖ СТУПНЕЙ
- ГИДРОМАССАЖНАЯ ФОРСУНКА
- ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
- ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
- НАПОЛНИТЕЛЬ ВОДЫ




Функции

	и	Еас	ТОР
Рама			
Шливная колонна			
Идромассаж (кол. форсунок)		6	8
Панель управления			
Регулировка интенсивности массажа		ручн.	Ифр.
Датчик уровня			
Автоматическая дезинфекция			
Истема Clean			
Иsilence			
Пульт дистанционного управления			
Пульсатор			

Функции у

	206	206 И н функции И н И
Ручной душ на штанге		
Центральный разбрызгиватель душа		
Купол		
Термостатический или однорычажный смеситель		
Выбор водного массажа		ручн.
Водные массажи		
Оборудованная панель для версии на свободной стороне		
Clean Иlass		



Объем воды 230 л.
(на уровне перелива)

■ по заказу ■ серийно □ отсутствует

обычная

развернутая на 180°



250

REINTEGRATION DESIGN

170x80 cm



Цвета ва 

Белый (А)

 метал кол ета а

Белый (серийно)



Бирюзовый (по заказу)



РУЧНОЙ ДУШ НА ШТАНГЕ

НАКЛОННОЕ СИДЕНЬЕ

ГИДРОМАССАЖНАЯ ФОРСУНКА

РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ



МАССАЖ СТУПНЕЙ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ОТКИДНОЕ СИДЕНЬЕ
ИЗ ПОЛИУРЕТАНАФункции нн

	и	ТОР
Рама		
<input type="checkbox"/> ливная колонна		
Откидное сиденье		
<input type="checkbox"/> идромассаж (кол. форсунок)		8
Панель управления		
Регулировка интенсивности массажа		<input type="checkbox"/> ифр.
Датчик уровня		
Автоматическая дезинфекция		
<input type="checkbox"/> истема <input type="checkbox"/> Clean		
<input type="checkbox"/> silence		
Пульсатор		

Функции у

	250s	250E
Ручной душ на штанге		
Купол с плафоном с подсветкой		
Термостатический или однорычажный смеситель		
Выбор водного массажа	ручн.	<input type="checkbox"/> ифр.
Водные массажи		
Панель управления		
Дозатор для ароматерапии		
<input type="checkbox"/> иркуляция воздуха		
Удаление накипи		
Паровая баня с регулировкой температуры		
Радиоприемник (<input type="checkbox"/> st <input type="checkbox"/> Panel)		
Воздушная система		
Clean <input type="checkbox"/> lass		
<input type="checkbox"/> лектронная штанга для регулировки высоты		
Контрастный душ		
Лимфодренаж		
Наружная панель управления		

Объем воды 190 л.
(на уровне перелива) по заказу серийно отсутствует

правосторонняя версия

левосторонняя версия



252

RENZI-TAORMINI DESIGN

140x140 cm



Цвета ва 

Белый (А)

 метал кол ета а

Белый (серийно)



Бирюзовый (по заказу)



РУЧНОЙ ДУШ НА ШТАНГЕ

ЗЕРКАЛО
ГИДРОМАССАЖНАЯ
ФОРСУНКА

РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ



МАССАЖ СТУПНЕЙ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯФункции нн

	и	ТОР
Рама		
<input checked="" type="checkbox"/> ливная колонна		
<input checked="" type="checkbox"/> емное сиденье		
<input checked="" type="checkbox"/> идромассаж (кол. форсунок)		8
Панель управления		
Регулировка интенсивности массажа		<input checked="" type="checkbox"/> ифр.
Датчик уровня		
Автоматическая дезинфекция		
<input checked="" type="checkbox"/> система <input checked="" type="checkbox"/> Clean		
<input checked="" type="checkbox"/> silen		
Пульсатор		

Функции у

	252M	252s	252E
Ручной душ на штанге			
Выбор водного массажа	ручн.	ручн.	<input checked="" type="checkbox"/> ифр.
Водные массажи			
Купол с плафоном с подсветкой			
<input checked="" type="checkbox"/> ентральный разбрызгиватель душа			
Термостатический или однорычажный смеситель			
<input checked="" type="checkbox"/> лектронный термостатический смеситель			
Панель управления			
Дозатор для ароматерапии			
<input checked="" type="checkbox"/> иркуляция воздуха			
Удаление накипи			
Паровая баня с регулировкой температуры			
Радиоприемник (<input checked="" type="checkbox"/> st Panel)			
Воздушная система			
<input checked="" type="checkbox"/> лектронная штанга для регулировки высоты			
Контрастный душ			
Лимфодренаж			
Наружная панель управления			
Clean <input checked="" type="checkbox"/> lass			

Об ем воды 242 л.
(на уровне перелива)
 по заказу серийно отсутствует



257-258

ENI-TA OI DESIGN

257 125x125 CM

258 125x125 CM



Цвета ва 

Белый (А)



257M



258

РУЧНОЙ ДУШ НА ШТАНГЕ

ЗЕРКАЛО

РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ
ГИДРОМАССАЖНАЯ
ФОРСУНКАТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
СМЕСИТЕЛЬ

МАССАЖ СТУПНЕЙ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

НАПОЛНИТЕЛЬ ВОДЫ



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Функции

	и	Eas	TOP
Рама			
<input checked="" type="checkbox"/> ливная колонна			
<input checked="" type="checkbox"/> идромассаж (кол. форсунок)		6	6
Панель управления			
Регулировка интенсивности массажа		ручн.	<input checked="" type="checkbox"/> ифр.
Датчик уровня			
Автоматическая дезинфекция			
<input checked="" type="checkbox"/> истема <input checked="" type="checkbox"/> Clean			
<input checked="" type="checkbox"/> silence			
Пульт дистанционного управления			
Пульсатор			

Функции

	257	257M	258R
Ручной душ на штанге			
Термостатический или однорычажный смеситель			
<input checked="" type="checkbox"/> ентральный разбрызгиватель душа			
Выбор водного массажа		ручн.	<input checked="" type="checkbox"/> ифр.
Водные массажи			
Встроенное сиденье			
Купол			
Дозатор для ароматерапии			
<input checked="" type="checkbox"/> иркуляция воздуха			
Удаление накипи			
Паровая баня с регулировкой температуры			
Плафон с подсветкой			
Clean <input checked="" type="checkbox"/> lass			

Объем воды 170 л.
(на уровне перелива) по заказу серийно отсутствует

257

258

